

**Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение**

**«Детский сад №8» города Кирова**

**ПРИКАЗ**

**от 05.08.2024 г. № 288**

**г.Киров обл.**

**«Об организации работы по подготовке МКДОУ №8 к новому 2024/2025 учебному году»**

В соответствии со статьей №41 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ, в целях стабильного функционирования МКДОУ №8 В 2024-2025 учебном году, обеспечения безопасных условий труда и организации образовательного процесса ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий по подготовке МКДОУ №8 к новому 2024-2025 учебному году.

2. Создать комиссию по проведению проверки готовности МКДОУ № 8 к 2024-2025 учебному году в составе:

Председатель: заведующий МКДОУ №4 -Головкина Л.А.

Члены: - Заведующий МКДОУ №8 Вилутис Л.В.

- заместитель заведующего МКДОУ №8 Альгина Т.В.

-старший воспитатель МКДОУ №8 Третьякова Н.В

- специалист по охране труда МКДОУ №8 Филимонова Е.В

3. Комиссии:

3.1. Провести проверку готовности МКДОУ №8 к новому 2024-2025 учебному году по следующим направлениям:

- комплектование МКДОУ;

- обеспечение кадрами;

-наличие правоустанавливающих документов, локальных актов и другой необходимой документации;

- готовность МКДОУ к осуществлению учебно-воспитательной работы;

- соблюдение норм охраны труда, пожарной и антитеррористической безопасности, санитарно-эпидемиологических правил;

-состояние здания, общесостояние помещений, территории, ограждения;

- готовность отопительной системы;

- состояние освещения, работа вентиляции, средств пожаротушения;

- соблюдения противопожарного режима и безопасности МКДОУ №8;

- работа пищеблока, оснащенность оборудованием, инвентарем, посудой.
- работа медицинского блока, его состояние, наличие необходимого медицинского оборудования, наличие медицинской документации.

3.2. Составить акт готовности МКДОУ №8 2024-2025 учебному году установленного образца и представить его в департамент образования администрации города Кирова в дошкольный отдел до 15.08.2024 года.

4. Администрации МКДОУ №8 привести состояние учреждения в строгое соответствие требованиям действующего законодательства, нормативных правовых документов.

5. Старшему воспитателю МКДОУ №8 Третьяковой Н.В. предусмотреть размещение на официальном сайте МКДОУ №8 образовательного портала г. Кирова информацию о готовности МКДОУ №8 к новому учебному году.

6. Утвердить списки детей на 2024-2025 учебный год.

7. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МКДОУ №8



*Вилутис*

Вилутис Л.В.

**Акт**  
**проверки готовности дошкольного образовательного учреждения**  
**к 2024/2025 учебному году**

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад №8» города Кирова, 2014г.  
(полное наименование учреждения, тип, год постройки)  
610007, г. Киров, ул. Современная, д.4, тел.:8(332) 56-13-04, 56-04-23  
(адрес учреждения, телефон)  
Заведующий Вилутис Лариса Владимировна  
(фамилия, имя и отчество заведующего дошкольным учреждением)

В соответствии с приказом от 05.08.2024 г. N 288 «О проведении проверки готовности ДОУ к 2024 / 2025 учебному году» проверка проводилась комиссией в составе:  
Председатель комиссии: Головкина Л.А – заведующий МКДОУ №11,  
Члены комиссии: Вилутис Л.В. – заведующий МКДОУ №8,  
Альгина Т.В. – заместитель заведующего,  
председатель профсоюза МКДОУ №8,  
Третьякова Н.В. – старший воспитатель  
Филимонова Е.В. - специалист по охране труда МКДОУ №8

Комиссией установлено следующее:

1. В 2024/2025 учебном году в дошкольном учреждении укомплектовано 11 групп с количеством воспитанников 293 человека.

Нормативы, указанные в лицензии: 220

Наполняемость групп:

первые группы раннего возраста нет детей,

вторые группы раннего возраста нет детей,

первые младшие группы нет детей,

вторые младшие группы 28/28/28 детей,

средние группы 26 детей,

старшие группы 27/26/25/23 детей,

подготовительные к школе группы 27/27/28 детей.

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

Наличие направлений (путевок) из департамента образования правильность их оформления и хранения направления в наличии, оформление соответствует требованиям

Соответствие контингента воспитанников лицензионным нормативам соответствует  
Комплектование групп воспитанников в соответствии с видом учреждения соответствует

2. Обеспеченность кадрами (в соответствии с видом ДОУ) штаты укомплектованы в соответствии с видом учреждения, имеется вакансия медицинской сестры, повара.

Правильность их расстановки комплектование групп педагогическими кадрами проведено в соответствии с образовательным уровнем, квалификацией, профессиональной компетентностью, расстановка младшего обслуживающего персонала согласно штатному расписанию.

3. Оформление дошкольного учреждения в соответствии с эстетическими требованиями здания и территории дошкольного учреждения, оформлены эстетично, ярко, красочно и привлекательно, в оформлении групповых ячеек использованы оптимистические цветовые решения и детская тематика.

4. Наличие необходимой документации (уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогических работников и пр.) в соответствии с утвержденной

номенклатурой дел. Вся необходимая документация имеется, ведется в соответствии с требованиями.

Соответствие правоустанавливающих документов законодательству РФ в сфере образования соответствует

Планирование и выполнение антитеррористических мероприятий выполняется согласно плану

5. Готовность методкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) готовность в соответствии с ООП ДО и ФГОС, согласно финансированию за счет бюджетных средств.

Обеспеченность образовательного учреждения учебно-методической литературой в соответствии с аккредитованными образовательными программами, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения в должной мере

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и расписание занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели имеется в наличии в каждой возрастной группе, соответствует требованиям ФГОС и СанПин

Наличие и состояние необходимой документации у педагогических работников ДОУ в наличии и в должном состоянии

7. Территория: общая площадь 10347 кв.м.

состояние ограждения удовлетворительное, требуется замена основных входных ворот.

площадь озеленения 4490 кв.м

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ нет

Проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ обновлена, установлены знаки: 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка запрещена», 8.24 «Работает эвакуатор», нерегулируемый пешеходный переход с искусственной неровностью.

Подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - хорошее. Каждая возрастная группа имеет свою прогулочную площадку, оборудованную малыми архитектурными формами. Теневые навесы установлены на 12 участках.

наличие и состояние огорода-ягодника нет.

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников удовлетворительное, оборудована площадка для сбора мусора на расстоянии 20 метров от здания, в хозяйственной зоне. На площадке установлены 3 контейнера с крышками.

наличие договора о вывозе мусора контракт имеется, ОА «Куприт» № 8693-2024/ТКО от 30.01.2024

8. Здание: общее состояние помещений удовлетворительное;

качество проведенного ремонта:

капитального не требуется;

текущего удовлетворительное. Требуется частичный ремонт бассейна, пищеблока; ремонт уличных крылец для групп Карамельки и Кнопочки (выкладывание плитки частично).

искусственное освещение, его состояние удовлетворительное;

естественное освещение удовлетворительное;

работа вентиляции (фрамуг, на пищеблоке - принудительной) удовлетворительная;

характер и состояние отопительной системы -централизованное, удовлетворительное;

обеспеченность дошкольного учреждения топливом (в % к годовой потребности), его хранение не требуется;

наличие акта опрессовки отопительной системы имеется;

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения (пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т.д.) 31- огнетушитель ОП-4, 7 огнетушителей ОП -8, 8 пожарных рукавов и кранов находятся в удовлетворительном состоянии.

наличие Правил пожарной безопасности для дошкольных учреждений имеются;

наличие запасных выходов имеются, в количестве 11 штук.

наличие плана эвакуации при пожаре имеется на каждом этаже, в количестве 6 штук

наличие и состояние снабжения водой удовлетворительное; от городских сетей.

Электричеством в исправном состоянии, удовлетворительное;

наличие канализации удовлетворительное; централизованное, сброс в городскую сеть.

Состояние противопожарной безопасности соответствует

Состояние электробезопасности соответствует

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние групповые комнаты имеют полный набор помещений, оборудованы мебелью соответствующую возрастным особенностям детей, без дефектов и неисправностей, санитарное состояние удовлетворительное.

организация питьевого режима соответствует требованиям СанПиН.:

тип освещения в учреждении (люминесцентное, рассеянного света и др.) люминесцентное

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка имеется, удовлетворительное.

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен да, 3 комплекта;

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом удовлетворительное (согласно бюджетному финансированию и субвенции);

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий имеются музыкальный и физкультурный зал, бассейн, кабинет учителя-логопеда, педагога – психолога, учебные занятия проводятся в групповых ячейках.:

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) в исправном состоянии; имеется 2 проектора, 7 ноутбуков, 7 рабочих станций, 1 интерактивная доска, 2 ламинатора, 3 телевизора, 5 МФУ.

санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря соответствует требованиям;

зал для музыкальных занятий, его готовность соответствует требованиям

10. Пищеблок: качество проведенного ремонта удовлетворительное

наличие аварийного титана нет;

плита (какая), ее состояние плита 4-х конфорочная, состояние удовлетворительное;

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) проведено, имеется акт, состояние удовлетворительное;

состояние разделочных столов удовлетворительное;

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеется, промаркированы в соответствии с назначением, состояние удовлетворительное;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются в удовлетворительном состоянии, 2 посудомоечные ванны двухсекционные;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды удовлетворительные;

обеспеченность посудой, ее состояние удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование удовлетворительное;

картофелечистки, их состояние удовлетворительное; в количестве 1 штуки.

количество мясорубок, их состояние имеется в рабочем состоянии 2 мясорубки;

наличие и маркировка уборочного инвентаря удовлетворительное, промаркированы в

соответствии с назначением, хранятся в соответствии с санитарными правилами.  
Требуется замена взбивальной машины УКМ-14

11. Кладовые: качество проведенного ремонта имеется кладовая для овощей и склад для сыпучих продуктов, удовлетворительное,  
хранение сыпучих продуктов соответствует, хранятся в складе в соответствии требованиями СанПиН, оборудован приборами для измерения температуры и влажности.

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) имеется 9 холодильников, состояние удовлетворительное;

наличие и состояние тары для переноски продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) имеется в удовлетворительном состоянии. Снабжение продуктами проводятся со склада МАУ «КП и СП» с документами, подтверждающими их качество и безопасность. Хлеб поступает в индивидуальной упаковке, овощи и фрукты в ящиках. Маркировочные ярлыки продуктов сохраняются до полного их использования. Продукты доставляются в таре поставщика.

12. Дез.режим дошкольного учреждения: наличие дез.средств дезинфекционный режим соблюдается, наличие дез.средств в достаточном количестве.  
место приготовления тара – завода изготовителя в соответствии со сроками их хранения.;

наличие горшков имеются, утюгов имеются -2 шт; 1 гладильный пресс.

наличие пылесосов для уборки имеются – 2шт.

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены спецодеждой, храниться в специально отведенном месте.

Требуются пылесосы для 4 групп.

13. Медпункт: его состояние имеется, состояние удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, состояние удовлетворительное;

хранение лекарственных средств хранятся в специальном медицинском шкафу, имеется сейф для хранения медицинских препаратов, удовлетворительное;

наличие комнаты для заболевшего ребенка имеется изолятор,

наличие процедурного кабинета имеется

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеется вся необходимая документация, ведется своевременно;

14. Новое в оформлении и оборудовании дошкольного образовательного учреждения:

- пополнено игровое оборудование на группах, частично группы пополнены мебелью,

- приобретен спортивный инвентарь,

- приобретены информационные стенды,

- отремонтировано крыльцо главного входа,

- проведен текущий косметический ремонт холлов, лестничных маршей,

- отремонтировано и обновлено игровое оборудование на прогулочных площадках для детей,

- оформлены клумбы на участках дошкольного учреждения.

15. Замечания и предложения комиссии: замечаний нет.

**Предложения:**

- продолжать работу по озеленению территории ДОУ,

- требуется ремонт пищеблока и бассейна,

- требуется ремонт уличных крылец для групп Карамельки и Кнопочки, второго главного входа (выкладывание плитки).

- устранить выявленные нарушения по Предписанию с 1 по 11 пункта № 62/1/1 от 26.02.2021 г. МЧС
- устранить выявленные нарушения по Предписанию № 359 от 14.12.2023 г. Роспотребнадзор
- оформление музейной комнаты и сенсорной комнаты.

16. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году  
МКДОУ «Детский сад №8» города Кирова готово к новому учебному году

АКТ составлен 05.08.2024г.

Председатель комиссии: Головкина Л.А. 

Члены комиссии: Вилутис Л.В. 

Альгина Т.В. 

Третьякова Н.В. 

Филимонова Е.В. 

